

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### L 602 VR Set

Bestell-Nr. 329.819



Technische Attribute	L 602 VR Set
Max. Polierkörper-Ø	220 mm
Max. Stützteller-Ø	175 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2400 /min
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Leistungsabgabe	1000 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	3,3 kg

#### Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment im Set

- Kraftvoller 1500 Watt Motor mit hohem Wirkungsgrad
- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Integrierte Luftumlenkung: schützt vor direkter Luftströmung
- Hoch belastbar durch perfekte Kühlung
- Optimale Handhabung durch ausgewogene Gewichtsverteilung und 3 Griffvarianten je nach Anwendung
- Ablageleiste aus Gummi schützt Maschine und Werkstückoberfläche beim Pad-Wechsel
- Spindelarretierung

Grundausrüstung	
1 seitlicher Handgriff	252.721
1 Bügelhandgriff	287.709
1 Klett-Teller 150 Ø	350.745
1 Polierschwamm PS-B 200	
1 Mikrofaser Tuch MW-C	
1 SpecialPolish P05/03 250 ml	376.574
1 NanoPolish & Wax P02/06 250 ml	376.566

#### Zubehör

#### SpecialPolish



Silikonfreie Feinschleifpaste mit hohem Abtrag und mittlerem Glanzgrad. Zum Entfernen von z.B. Staubeinschlüssen, Farbnebel, Schleifspuren in Verbindung mit dem Fell. In Kombination mit dem entsprechenden Schwamm bestens geeignet um Gebrauchsspuren zu entfernen und verwitterte Lacke zu restaurieren.

Bezeichnung:	Inhalt:	Bestell-Nr.
P 05/03	250 ml	376.574

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### NanoPolish & Wax

---



Silikonfreie Hochglanzpolitur mit Nano-Schleifpartikeln und Carnaubawax. Zum Polieren von neuwertigen bis leicht verkratzten Lacken. Ideal auch für kratzbeständige Lacke. Außerdem perfektes SpecialPolish für Lacke, die mit der FinePolish Feinschleifpolitur vorbehandelt wurden. Hochglanzfinish bei gleichzeitiger Konservierung.

Bezeichnung:	Inhalt:	Bestell-Nr.
--------------	---------	-------------

---

P 02/06	250 ml	376.566
---------	--------	---------

### Mikrofaser-Poliertuch Premium

---



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser Tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, Waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

---

in mm:

400 x 400	1	376.531
-----------	---	---------

### Klett-Schleifteller M 14

---



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Abmessung	Bezeichnung:	Bestell-Nr.
-----------	--------------	-------------

---

in mm:

125 Ø	Klett Bowl	231.983
-------	------------	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### Filzteller



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

125 Ø	1	122.726
-------	---	---------

175 Ø	1	122.734
-------	---	---------

### Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste.

Bezeichnung:	Abmessung	VE	Bestell-Nr.
--------------	-----------	----	-------------

in mm:

PS-B 140	140 Ø x 30	1	376.388
----------	------------	---	---------

PS-B 160	160 Ø x 30	1	376.396
----------	------------	---	---------

PS-B 200	200 Ø x 30	1	376.418
----------	------------	---	---------

### Ersatz-Filz



Mit Fiberrücken.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

125 Ø	1	122.742
-------	---	---------

175 Ø	1	122.750
-------	---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### Polierschwamm weiß

---



Schwamm mit einer mittelharten und feinen Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der SpecialPolish Feinscheifpaste zu entfernen.

Bezeichnung:	Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:			
PS-W 140	140 Ø x 30	1	376.426
PS-W 160	160 Ø x 30	1	376.434
PS-W 200	200 Ø x 30	1	376.442

### Mikrofaser-Poliertuch Classic

---



Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Abmessung	Bezeichnung:	Bestell-Nr.
in mm:		
400 x 400	MW-C	317.098

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### Polierschwamm schwarz



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der NanoPolish & Wax geeignet.

Bezeichnung:Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
PS-BL 140 140 Ø x 30	1	376.450
PS-BL 160 160 Ø x 30	1	376.469
PS-BL 200 200 Ø x 30	1	376.477

### Polierschwamm Waffel, schwarz



Waffelschwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche festere weiße Schaumschicht erhält das Pad viel mehr Steifigkeit und lässt sich nicht so stark komprimieren. Hologramme und vor allem Mikrokratzer lassen sich so noch effizienter und sicherer auspolieren. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der NanoPolish & Wax geeignet.

Bezeichnung:Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
PSW-BL 140 140 Ø x 30	1	376.485
PSW-BL 160 160 Ø x 30	1	376.493
PSW-BL 200 200 Ø x 30	1	376.507

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### Klett-Teller gedämpft, M14

---



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

---

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------

150 Ø	1	350.745
-------	---	---------

### Polierfell Classic

---



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish.

Bezeichnung	Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:			

---

TW-C 150	150 Ø	1	342.521
----------	-------	---	---------

TW-C 200	200 Ø	1	350.265
----------	-------	---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polierer

### Polierfell Premium

---



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Bezeichnung:	Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:			
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523

### Elastischer Teller

---



Träger für Polierfellhaube. Mit abgerundetem Zellkautschuk, sorgt für gleichmäßige Druckverteilung beim Polieren. Mit Gewindeflansch M 14.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
175 Ø	1	123.862

### Polierfellhaube

---



Polierfellhaube mit Schnürzug aus 100% Lammfell, umschließt den elastischen Teller, ideal für die Bootspflege. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish. Passend für elastischen Teller.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
180 Ø	1	123.870