

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

L 3709/125

Bestell-Nr. 334.987



Technische Attribute	L 3709/125
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Leistungsaufnahme	800 Watt
Leistungsabgabe	470 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,8 kg

Grundausstattung	
1 Schutzhaube 125 Ø	335.266
1 Handgriff	335.274
1 Spannflansch	
1 Spannmutter M 14	
1 Stirnlochschlüssel	

800 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich
- Spindelarrretierung
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Zubehör

FixTec-Schnellspannmutter M 14



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	313.459

SDS-Clie Schnellspannmutter M 14



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Kleiner Metall-Tragekoffer

Für alle Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm.



VE	Bestell-Nr.
1	303.224

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Abmessung VE in mm:	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2 1	349.046

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Super Premium Beton



Extrem schnelle, langlebige Präzisions-Trennscheibe, geeignet für Schnitte in alle Baumaterialien wie Beton, Granit, Naturstein. Geräuscharm und transparent.

Abmessung VE in mm:	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2 1	348.996

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese



Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 22,2 1	349.038
----------------	---------

Dünne Trennscheibe für Edelstahl



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 1 x 22,2 10	349.836
------------------------	---------

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Abmessung Korn:	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø x 22,2 P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80	10	349.933

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Bundmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606
125 Ø x 22,2	fine	5	367.486
125 Ø x 22,2	coarse	5	367.494

Transportkoffer



Ohne Einlage. Für die Maschinen L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 wählen Sie Einlage Nr. 378.305. Für die Maschinen OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 wählen Sie Einlage Nr. 379.387.

Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
360 x 228 x 135	1	376.094

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer 376.094. Für die Winkelschleifer L 3709, L 10-10 125 und LE 9-10 125.

VE	Bestell-Nr.
1	378.305