

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Pulidoras

### XC 3401 VRG

Número de pedido  
322.008



#### Pulidora excéntrica con accionamiento forzado

- Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, interruptor de aceleración, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y selector de revoluciones
- Carrera de pulido de 8 mm para un mayor rendimiento
- Accionamiento directo continuo para un pulido uniforme
- Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
- Asidero tipo pomo desmontable, empuñadura curva ergonómica y con cubierta para un manejo óptimo en todas las aplicaciones
- Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco calor en la superficie
- Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
- Estructura baja y peso ligero
- Bloqueo de husillo

#### Accesorios

#### Paño para pulir de microfibra



Sin costura, lavable. Para la abrasión cuidadosa de restos de pulido y sellado. Para un acabado perfecto de superficies y un pulido brillante.

Dimensiones UE:  
en mm:

Número de  
pedido

400 x 400 1

317.098

Atributos técnicos	XC 3401 VRG
Ø máx. de superficie de pulido	160 mm
Plato de velcro Ø	140 mm
Revoluciones en vacío	160-480 rpm
Carrera	8 mm
Número de carreras en vacío	3200-9600 rpm
Consumo de potencia	900 Vatios
Salida de potencia	590 Vatios
Peso	2,6 kg

#### Equipamiento básico

1 cubierta de empuñadura	332.402
1 empuñadura SoftVib	316.857
1 empuñadura de estribo	333.565
1 plato de velcro especial, 140 Ø	342.637

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Pulidoras

### Esponja con velcro, azul (dura)

---



Esponja de estructura gruesa y alta resistencia para pulir superficies. Especialmente adecuada para esmaltes mates o muy estropeados por la intemperie, en conjunción con el pulidor especial Flex (342.467). Con perforación preparada, diámetro interior 22mm.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

---

160 Ø x 30 1	304.751
--------------	---------

### Esponja con velcro, blanca (blanda)

---



Estructura de espuma fina y blanda, extremadamente resistente. Para retoque y acabado de pinturas junto con la pintura de acabado profesional de Flex (342.475). Con punzonado, diámetro interior de 22 mm.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

---

160 Ø x 30 1	304.786
--------------	---------

### Esponja con velcro, negra (extrasuave)

---



Extremadamente fina y blanda, para eliminar hologramas y rayas en esmaltes oscuros, junto con el pulidor especial Flex (342.467). Con punzonado, diámetro interior de 22 mm.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

---

160 Ø x 30 1	304.824
--------------	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Pulidoras

### Bolsa de pulidora

---



Práctica bolsa para colgar del hombro con mucho espacio para máquinas y accesorios, con compartimentos variables.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	333.573
---	---------

### Empuñadura SoftVib con llave de espigas

---



Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada patentada (DE10117835A1) y amortiguación para reducir las vibraciones de la mano y el brazo. Con llave para tuercas integrada para cambiar rápidamente la muela sin necesidad de herramientas adicionales.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	316.857
---	---------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Pulidoras

### Esponja tipo "wafle" de velcro, negra (súper suave)

---



Espuma extremadamente fina y blanda, para eliminar hologramas y rayas en esmaltes oscuros, junto con el pulidor especial (342.505). Con el sellado de esmaltes profesional (342.475) también adecuado para el cuidado del esmalte y para el sellado. Su estructura superficial genera muy poco calor durante el pulido.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>	<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	-----------------------------

---

<b>150 Ø x 25 1</b>	<b>342.505</b>
---------------------	----------------

<b>195 Ø x 25 1</b>	<b>350.281</b>
---------------------	----------------



Espuma extremadamente fina y blanda, para eliminar hologramas y rayas en esmaltes oscuros, junto con el pulidor especial (342.505). Con el sellado de esmaltes profesional (342.475) también adecuado para el cuidado del esmalte y para el sellado. Su estructura superficial genera muy poco calor durante el pulido.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>	<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	-----------------------------

---

<b>150 Ø x 25 1</b>	<b>342.505</b>
---------------------	----------------

<b>195 Ø x 25 1</b>	<b>350.281</b>
---------------------	----------------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Pulidoras

### Lana TopWool

---



Se compone de un 90% de lana y un 10% de poliéster. Esta composición le confiere mayor resistencia y volumen. Para lograr un mejor pulido en conjunción con el pulidor especial (342.467) en lacas y esmaltes nuevos y usados.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	--	-----------------------------

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------



Se compone de un 90% de lana y un 10% de poliéster. Esta composición le confiere mayor resistencia y volumen. Para lograr un mejor pulido en conjunción con el pulidor especial (342.467) en lacas y esmaltes nuevos y usados.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	--	-----------------------------

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Pulidoras

### Pulidor especial

---



Innovador pulidor de 1 etapa sin silicona para las más actuales generaciones de esmaltes a prueba de arañazos. Pueden trabajarse esmaltes nuevos y usados sin dejar hologramas ni rayas. El brillo extremo y la formación mínima de polvo son sus principales ventajas. Ahora es posible eliminar hologramas y rayas incluso sobre pinturas oscuras. Para conseguir un resultado perfecto es importante la combinación adecuada entre máquina y piel o esponja.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	--	-----------------------------

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.467</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.249</b>
----------------	----------	----------------



Innovador pulidor de 1 etapa sin silicona para las más actuales generaciones de esmaltes a prueba de arañazos. Pueden trabajarse esmaltes nuevos y usados sin dejar hologramas ni rayas. El brillo extremo y la formación mínima de polvo son sus principales ventajas. Ahora es posible eliminar hologramas y rayas incluso sobre pinturas oscuras. Para conseguir un resultado perfecto es importante la combinación adecuada entre máquina y piel o esponja.

<b>Dimensiones UE: en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
-----------------------------------	--	-----------------------------

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.467</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.249</b>
----------------	----------	----------------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Pulidoras

### Laca impermeabilizadora

---



Fórmula de gran calidad de impermeabilización de lacas y esmaltes a base de ceras vegetales y sintéticas, libres de siliconas volátiles. Resulta extremadamente brillante y protege los esmaltes y lacas. Basta una sola pasada para realizar el sellado y eliminar los hologramas mediante nanopartículas abrasivas. Para el sellado es especialmente adecuada la esponja blanca.

<b>Dimensiones UE:</b> <b>en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
---	--	-----------------------------

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.475</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.257</b>
----------------	----------	----------------



Fórmula de gran calidad de impermeabilización de lacas y esmaltes a base de ceras vegetales y sintéticas, libres de siliconas volátiles. Resulta extremadamente brillante y protege los esmaltes y lacas. Basta una sola pasada para realizar el sellado y eliminar los hologramas mediante nanopartículas abrasivas. Para el sellado es especialmente adecuada la esponja blanca.

<b>Dimensiones UE:</b> <b>en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
---	--	-----------------------------

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.475</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.257</b>
----------------	----------	----------------

### Disco de velcro con rueda dentada

---



Disco de velcro con amortiguación para pulir, para esponja pulidora de máx. Ø 160 mm. Debido a su alojamiento especial, este plato sólo es adecuado para la XC 3401 VRG.

<b>Dimensiones UE:</b> <b>en mm:</b>		<b>Número de pedido</b>
---	--	-----------------------------

---

<b>140 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.637</b>
--------------	----------	----------------