

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

L 602 VR

No. d'ordine
329.800



Attributi tecnici	L 602 VR
Max. Ø corpo di lucidatura	220 mm
Max. Ø platorello di supporto	175 mm
Numero di giri a vuoto	400-2400 /min.
Potenza assorbita	1500 watt
Potenza erogata	1000 watt
Attacco utensile	M 14
Peso	3,3 kg

Lucidatrice a velocità regolabile e coppia elevata

- Elettronica VR: preselezione continua della velocità, stabilizzatore di velocità mediante dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- Potente motore a 1500 Watt ad elevato rendimento
- Deflettore aria integrato: protegge dal flusso diretto
- Molto sollecitabile grazie al perfetto sistema di raffreddamento
- La distribuzione bilanciata del peso e la doppia possibilità di impugnatura consentono il controllo ottimale in ogni condizione di utilizzo
- L'elemento di appoggio in gomma protegge la macchina e la superficie durante la sostituzione dell'accessorio
- Arresto dell'albero porta accessorio

Dotazione	
1 impugnatura laterale	252.721
1 impugnatura a staffa	287.709

Accessori

SpecialPolish



Pasta di levigatura fine senza silicone con elevata capacità di asportazione e grado di lucentezza medio. Impiegata con la pelle è adatta alla rimozione di inclusioni di polvere, aloni di colore, residui di levigatura. Impiegata con l'apposita spugna è particolarmente adatta per rimuovere tracce d'usura e per rinnovare vernici danneggiate dalle intemperie.

Denominazione contenuto: Pz. per No. d'ordine
confezione:

P 05/03 250 ml 1 376.574

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

NanoPolish & Wax



Lucidante a specchio privo di silicone con particelle abrasive nano e cera caranuba. Per la lucidatura di vernici nuove o leggermente graffiate. Ideale anche per vernici resistenti ai graffi, oltre allo SpecialPolish per vernici preparate con la pasta di levigatura fine FinePolish. Finitura a specchio e conservazione.

Denominazione	Contenuto:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
---------------	------------	---------------------	--------------

P 02/06	250 ml	1	376.566
---------	--------	---	---------

Panno di lucidatura in microfibra Premium



Il pelo molto alto e morbido consente di asportare i residui in modo affidabile e delicato. Il panno in microfibra è perfettamente adatto per le operazioni di finitura. Può essere impiegato anche per il lavaggio. Lunga durata, lavabile in lavatrice (senza ammorbidente).

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
-------------------	---------------------	--------------

400 x 400	1	376.531
-----------	---	---------

Platorello in feltro



Supporto in fibra con flangia filettata M 14, per l'eliminazione di graffi su vetro e resina acrilica e per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox con l'impiego del lucidante appropriato.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
-------------------	---------------------	--------------

125 Ø	1	122.726
-------	---	---------

175 Ø	1	122.734
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

Platorello a strappo M 14



Platorello elastico con rivestimento a strappo.

Dimensioni in mm:	Denominazione:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø	Bowl a strappo	1	231.983

Spugna di lucidatura blu



Spugna con struttura espansa medio dura e grossolana ed elevata resistenza allo strappo. Il diametro ridotto offre una lucidatura sicura e facilita il centraggio. Impiegata con la pasta di levigatura di precisione Special Polish si presta particolarmente per vernici disgregate e opache.

Denominazione:	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
PS-B 140	140 Ø x 30	1	376.388
PS-B 160	160 Ø x 30	1	376.396
PS-B 200	200 Ø x 30	1	376.418

Feltro di ricambio



Con supporto in fibra.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

Spugna di lucidatura bianca



Spugna in espanso medio duro e fine. Il diametro ridotto offre una lucidatura sicura e facilita il centraggio. Impiegata con la pasta di levigatura di precisione SpecialPolish si presta particolarmente all'eliminazione di lievi tracce di usura e striature.

Denominazione	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
PS-W 140	140 Ø x 30	1	376.426
PS-W 160	160 Ø x 30	1	376.434
PS-W 200	200 Ø x 30	1	376.442

Panno di lucidatura in microfibra Classic



Senza cucitura, lavabile. Per l'asportazione delicata dei resti di lucidanti e sigillanti. Per una finitura perfetta e una brillante lucidatura a specchio.

Dimensioni in mm:	Denominazione	Pz. per confezione:	No. d'ordine
400 x 400	MW-C	1	317.098

Spugna di lucidatura nera



Spugna in espanso morbidissima ed estremamente fine. Il diametro ridotto offre una lucidatura sicura e facilita il centraggio. Impiegata con la pasta di levigatura di precisione SpecialPolish si presta particolarmente all'eliminazione di ologrammi e impiegata con la cera NanoPolish & Wax in modo ottimale alla cura e sigillatura della vernice.

Denominazione	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
PS-BL 140	140 Ø x 30	1	376.450
PS-BL 160	160 Ø x 30	1	376.469
PS-BL 200	200 Ø x 30	1	376.477

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

Spugna di lucidatura bugnata, nera



Spugna bugnata morbidissima ed estremamente fine. La struttura speciale tipo sandwich PerfectTouch e lo strato supplementare in consistente spugna bianca conferiscono a questo pad una maggiore rigidità e resistenza alla compressione. Consente l'eliminazione ancora più efficace e sicura di ologrammi e soprattutto di micrograffi. La struttura speciale aumenta inoltre la durata del disco di lucidatura. Il diametro ridotto offre una lucidatura sicura e facilita il centraggio. Impiegata con la pasta di levigatura di precisione SpecialPolish si presta particolarmente all'eliminazione di ologrammi e impiegata con la cera NanoPolish & wax in modo ottimale alla cura e sigillatura della vernice.

Denominazione	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
PSW-BL 140	140 Ø x 30	1	376.485
PSW-BL 160	160 Ø x 30	1	376.493
PSW-BL 200	200 Ø x 30	1	376.507

Platorello a strappo a tampone M14



Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

Pelle d'agnello di lucidatura Classic



Il pad è composto al 90% di lana naturale e al 10% di poliestere. Questa composizione ne aumenta la durata e il volume. Impiegata con il lucidante SpecialPolish offre un elevato effetto di lucidatura.

Denominazione	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265

Pelle di lucidatura Premium



Pelle di lucidatura al 90% in lana naturale e al 10% in poliestere. Questa combinazione aumenta la durata e ottimizza il volume. L'eliminazione di tracce di levigatura richiede il 30 % di tempo in meno rispetto alla lavorazione con una spugna. Ideale per vernici UV e la nuova generazione di vernici resistenti ai graffi. Impiegata con lo SpecialPolish offre un elevato effetto di lucidatura. La struttura speciale tipo sandwich PerfectTouch e lo strato supplementare in espanso di color arancione conferiscono al pad una leggera effetto tampone e una maggiore rigidità. Questo pad è pertanto sempre perfettamente posizionabile e orientabile anche in punti di difficile accesso.

Denominazione	Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Lucidatrici

Platorello elastico



Supporto per cuffia di lucidatura in pelle d'agnello. Con caucciù cellulare di forma arrotondata, per la distribuzione uniforme della pressione durante la lucidatura. Con flangia filettata M 14.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
175 Ø	1	123.862

Cuffia di lucidatura in pelle d'agnello



Cuffia di lucidatura al 100 % in pelle d'agnello, da montare sul platorello elastico, ideale per la cura delle imbarcazioni. Impiegata con lo SpecialPolish produce un elevato effetto di lucidatura. Adatta al platorello elastico.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
180 Ø	1	123.870
