

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Seghe

SK 602 VV

No. d'ordine
282.308



Seghetto frontale con guida d'appoggio per tubi a velocità variabile

- Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni
- Elettronica VV: con stabilizzazione del numero delle corse, avviamento progressivo e regolabile, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero delle corse tramite rotella di regolazione.
- Oscillazione inseribile
- Guida d'appoggio standard
- Guida d'appoggio per tubi, regolabile fino a 1 1/2"
- L'avviamento regolabile consente l'esecuzione di tagli molto precisi
- Con asta di spinta rinforzata e arresto regolabile

Attributi tecnici	SK 602 VV
Numero delle corse a vuoto	0-2400 /min.
Corsa	27 mm
Potenza assorbita	1300 watt
Potenza erogata	850 watt
Peso	3,9 kg

Dotazione	
1 impugnatura laterale	198.633
1 chiave per esagoni cavi, apertura 4	211.494
1 guida di appoggio standard	210.935
1 serie di lame	1 serie
1 ricambio di blocc. per lama segh. front.	205.788
1 guida di appoggio per tubi	217.689
1 valigetta in plastica	329.908

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Seghe

Accessori

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lama universale per acciaio, V2A e metalli duri con spessore $\geq 1,15$ mm , bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
18	100	5	200.700



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lama universale per acciaio, V2A e metalli duri con spessore $\geq 3,0$ mm , bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
14	150	5	200.727



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lama universale per acciaio, V2A e metalli duri con spessore $\geq 1,15$ mm , bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
18	150	5	200.735



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lama universale per acciaio, V2A e metalli duri con spessore $\leq 1,15$ mm , bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
24	150	5	200.743

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Seghe



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lama lunga 3-10 mm, bimetallo. Per tubi profilati cavi in acciaio, V2A, tubi in plastica (anche per la riparazione di pallet).

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
10	280	5	201.928



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Metalli duri, acciaio, V2A e tubi in plastica spessore $\geq 3,0$ mm (anche per la riparazione di pallet), bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
14	200	5	217.190



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Acciaio, V2A e metalli duri, spessore $\geq 1,50$ mm, bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
18	200	5	217.751



Tutte le lame per segchetti frontali hanno attacchi per lame reperibili in commercio. Lamiera trapezoidali, spessore fino a 1,25 mm.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
32	200	5	222.291

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Seghe

Lame per seghetti frontali per legno, gesso, calcestruzzo poroso ecc.



Tutti i tipi di legno.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
4	150	5	200.751



Legno con chiodi, bimetallo.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
10	150	5	200.778



Lama per legno (taglio grossolano/normale).

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
6	300	5	201.936



Lama per legno (taglio grossolano/normale).

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
6	150	5	200.786



Tagli rapidi grossolani nel legno.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
3	225	5	250.054

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Seghe



Tagli rapidi grossolani nel legno.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
3	300	5	250.055



Tagli rapidi grossolani nel legno verde.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
3	220	5	250.056



Gesso, calcestruzzo poroso, eternit, metalli non ferrosi, PRFV, con applicazione di placchette in metallo duro.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
6	150	1	202.061



Gesso, calcestruzzo poroso, eternit, metalli non ferrosi, PRFV, con applicazione di placchette in metallo duro.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
3	300	1	206.210

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Seghe

Valigetta multifunzionale in plastica



Valigetta di trasporto resistente agli urti, utilizzabile per LD 3206 C, BH 612 VR, BHI 822 VR, BHW 812 VV, BH 812 VV, SR 602 VV, SK 602 VV.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
---------------------	--------------

1	329.908
---	---------

Assortimento di lame per plastica/legno/metallo



Comprende: 1 lama PVC, 150 mm: 200.735; 1 lama per legno, 150 mm: 200.786; 1 lama per metallo, 150 mm: 200.778, tutte bimetallo.

Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
------------------	---------------------	--------------

150	3	198.757
-----	---	---------