

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Seghe

### SR 602 VV

No. d'ordine  
278.866



#### Seghetto frontale per tubi con staffa di bloccaggio a velocità variabile

- Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni
- Elettronica VV: con stabilizzazione del numero delle corse, avviamento progressivo e regolabile, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero delle corse tramite rotella di regolazione.
- Oscillazione inseribile
- Per il taglio ad angolo retto preciso e senza fatica di tubi fino a 4"
- Esecuzione estremamente robusta con asta di spinta rettangolare di grandi dimensioni, per elevate sollecitazioni nell'impiego con la staffa di bloccaggio tubi o con il dispositivo di serraggio a catena

Attributi tecnici	SR 602 VV
Numero delle corse a vuoto	0-2400 /min.
Corsa	27 mm
Potenza assorbita	1300 watt
Potenza erogata	850 watt
Peso	4,4 kg

Dotazione	
1 impugnatura laterale	198.633
1 chiave per esagoni cavi, apertura 4	211.494
1 guida di appoggio standard	254.926
1 serie di lame	1 serie
1 staffa di bloccaggio tubo fino a 2"	259.983
1 valigetta in plastica	329.908

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Seghe

### Accessori

#### Lame per seghetti frontali per tubi



Per seghetti frontali per tubi con staffa di bloccaggio tubo oppure con staffa fermatubo a catena Con attacco lama speciale. Extrarobusto per tubi in metallo. Ø tubo fino a 2", spessore da 3,0 mm.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
8	150	5	252.329



Per seghetti frontali per tubi con staffa di bloccaggio tubo oppure con staffa fermatubo a catena Con attacco lama speciale. Extrarobusto per tubi in metallo. Ø tubo fino a 4", spessore da 3,0 mm.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
8	210	5	251.620



Per seghetti frontali per tubi con staffa di bloccaggio tubo oppure con staffa fermatubo a catena Con attacco lama speciale. Extrarobusto per tubi in metallo. Ø tubo fino a 6", spessore da 3,0 mm (solo con fermatubi a catena).

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
8	275	5	252.167



Per seghetti frontali per tubi con staffa di bloccaggio tubo oppure con staffa fermatubo a catena Con attacco lama speciale. Extrarobusto per tubi in metallo. Tubi in plastica fino a Ø 125 mm.

Denti per pollice:	Lunghezza in Pz. per mm:	No. d'ordine confezione:	
18	230	5	252.136

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Seghe



Per seghetti frontali per tubi con staffa di bloccaggio tubo oppure con staffa fermatubo a catena. Con attacco lama speciale. Extrarobusto per tubi in metallo. Tubi in plastica fino a Ø 200 mm.

Denti per pollice:	Lunghezza in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
18	310	5	252.137

## Valigetta multifunzionale in plastica



Valigetta di trasporto resistente agli urti, utilizzabile per LD 3206 C, BH 612 VR, BHI 822 VR, BHW 812 VV, BH 812 VV, SR 602 VV, SK 602 VV.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
1	329.908